FABRIQUÉ EN FRANCE

RAYONNAGES

Le rangement durable

acial
MEMBER OF STOW GROUP

- Modulable
- Esthétique
- Large gamme d'accessoires

SUPPORTE 80 À 120* KG

*charge uniformément répartie

Rayonnage à parois tôlées

Ce rayonnage convient aussi bien pour un rangement de proximité dans un bureau et un usage fréquent que pour l'archivage à long terme dans des locaux dédiés au stockage.

1 Les parois

- Parois profilées, ½ bord roulé en façade, double pli arrière en forme de T.
- Disponibles : - en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm,
  - et 5 profondeurs : 270, 320, 380, 420, 520 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons ou fond tôlé

- Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.

2 Les tablettes

- Tablettes lisses profilées
- Disponibles : - en 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm,
  - et 5 profondeurs : 250, 300, 360, 400, 500 mm.
- Réglage au pas de 25 mm à l'aide de taquets.
- Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- À positionner sur 4 taquets.
- Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sous tablette, profondeur 360 mm.



COLORIS

Finition Sendzimir

Anthracite RAL 7016

Gris clair RAL 7035

ACCESSOIRES

- Plinthe
- Tablette de consultation
- Tiroir
- Portes battantes ou pliantes Indicateur d'allée
- Séparateurs coulissants
- Panneaux d'habillage métalliques

Rayonnage auto-stable

Optimisez le ratio poids/capacité de rangement pour stocker vos boîtes, cartons, classeurs.
Montage facile et rapide, sans vis, ni boulon. Une solution économique pour votre archivage.

1 Les montants

- Montants profilés en C de section 40 x 20 mm.
- Disponibles en 4 hauteurs : 1750, 2000, 2250 et 2500 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016.

3 Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.
- Montage par emboîtement.

2 Les tablettes tubulaires

- Disponibles : - en 2 longueurs (1000 et 1250 mm),
  - et 7 profondeurs (300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 mm).
- Tablettes finition sendzimir composées de profils extérieurs, intérieurs et latéraux.
- Profondeur de 350 mm, adaptée pour recevoir des dossiers suspendus.
- Accessibilité sur les 2 faces.
- Réglage des tablettes au pas de 25 mm par emboîtement.

ACCESSOIRES

- Panneau Isorel naturel à poser sur la tablette tubulaire
- Panneaux d'habillage en mélaminé blanc
- Séparateurs coulissants

COLORIS

Finition Sendzimir

Anthracite
RAL 7016

- Vocation industrielle
- Idéal pour charges intermédiaires
- Robuste et fonctionnel

Rayonnage polyvalent

Idéal pour le rangement des colis et matériels légers dans vos réserves et entrepôts.

1 Les montants

- Montants profilés.
- Disponibles en 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2500 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Bleu RAL 5015 ou Gris clair RAL 7035.

Les croisillons

- Obligatoire, pour assurer le maintien du rayonnage.

3 Les patins

- Patins PVC anti-poinçonnement.
- Montage par emboîtement.

2 Les tablettes

- Tablettes lisses profilées disponibles en :
  - 3 longueurs : 900, 1000 et 1250 mm
  - 7 profondeurs :
    - Mono-tablette profondeur 300, 360, 400, 500 mm
    - Multi-tablettes profondeur 400 (2 x 200), 600 (2 x 300), 720 (2 x 360), 800 (2 x 400) mm
    - Multi-tablettes profondeur 800 (4 x 200) mm.
- Accrochage des tablettes sur tasseaux réglables au pas de 25 mm.
- Finition des tasseaux : Sendzimir.
- Finition des tablettes : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Possibilité d'accrocher des dossiers suspendus sous tablette, profondeur 360 mm.

ACCESSOIRES

- Arrêtoirs
- Séparateurs coulissants
- Tiroir
- Pieds métalliques

COLORIS

Finition Sendzimir — Bleu RAL 5015 — Anthracite RAL 7016 — Gris clair RAL 7035

- Vocation industrielle
- Idéal pour charges volumineuses
- Robuste et fonctionnel

SUPPORTE 240 À 650* KG
*charge uniformément répartie

Nous consulter

Rayonnage mi-lourd

Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à tous les secteurs d'activité (réserve de magasin, atelier, logistique,…). Il permet de stocker **manuellement** (chargement au chariot élévateur proscrit) des charges et volumes importants.

1 Les montants

- Montants perforés au pas de 50 mm.
- Échelles croisillonnées, platines incluses.
- Disponibles en 4 hauteurs : 1800, 2400 et 3000 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.

2 Les longerons

- Griffes d'accrochage intégrées pour fixation sur montants et verrouillées par goupilles de sécurité.
- Disponibles en 5 longueurs : 1500, 1800, 2100, 2400 et 2700 mm.
- Finition : Sendzimir ou peinture époxy Anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.

3 Les platelages

- Disponibles : - en 5 longueurs (1500 à 2700 mm)
  - et 7 profondeurs (de 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 et 1200 mm).
- Disponibles en bois aggloméré brut ou métalliques.
- Accessibilité sur les 2 faces.

4 Les pieds

- Platine métal.
- Fixation au sol par vis et boulon.
- Par mesure de sécurité, la fixation au sol est préconisée (chevilles mécaniques 10x100).

ACCESSOIRES

- Séparateurs tôlés

COLORIS

Finition Sendzimir — Anthracite RAL 7016 — Gris clair RAL 7035

1 2

3

4



Pour toutes vos demandes, n'hésitez pas à nous consulter

- **Optimisation de l'espace**
- **Multiplication des mètres linéaires de rangement**

Rayonnage mobile auto-stable

Le confort des utilisateurs est garanti : avec le rayonnage mobile auto-stable, les espaces de stockage sont optimisés et consultables facilement.

- Étude personnalisée des locaux.
- Secteur tertiaire ou industriel : magasins, réserves, locaux d'archives.
- Finition chariot et colonne de manœuvre peinture époxy Anthracite RAL 7016.





1 Les chariots

- Déplacement du chariot par volant équipé d'une poignée.
- Blocage de sécurité intégré au volant.
- Déplacement par galets à gorge, entraînement par friction.

2 • En option : sécurisation par serrure à clé (2 clés fournies).

3 • En option : double multiplication pour grands chariots, charges lourdes.

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

ACCESSOIRES

- Indicateurs d'allée
- Panneaux de finition en mélaminé
- Séparateurs verticaux



- **Aménagement personnalisé**
- **Zone de confidentialité**

Rayonnage mobile à parois tôlées

Aucune place perdue avec ce rayonnage mobile. Fiable, durable et fonctionnel : une exploitation optimisée de l'espace disponible. Bonus : assurez la confidentialité de vos documents archivés par un système de verrouillage sur le volant ou par des portes, limitant l'accès aux seuls utilisateurs autorisés.

- Déplacement des bases sur des rails posés ou encastrés.
- Rampe pour faciliter l'accès aux allées (version : rails posés).
- Chariots mécano-soudés composés d'éléments départ et suivant (de 0,9 à 9 mètres linéaires).

ACCESSOIRES

- Indicateurs d'allée
- Panneaux de finition métalliques
- Tablettes de consultation
- Séparateurs verticaux
- Portes

COLORIS

Anthracite
RAL 7016

Rayonnage mobile latéral

Dossiers et boîtes à archives trouvent leur place dans le rayonnage mobile à déplacement latéral. Idéal dans les locaux exigus, il permet de doubler la capacité des linéaires muraux.

- Un guidage haut (anti-basculement) et bas permet de déplacer facilement les éléments en façade et accéder aux modules situés à l'arrière.
- Une solution adaptée à la fois pour le rangement de dossiers et de boîtes archives.
- Finition peinture époxy Gris clair RAL 7035



COLORIS

Gris clair
RAL 7035

Le savoir-faire Acial

Vestiaires

Mobilier
de sécurité

Établis
et rangements

Rangements
classements

Rayonnages

0890 711 440*

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

* 0,15 € TTC la minute.

Conception : ADFIELDS 02 47 66 90 67 - Réalisation ambiances et visuels 3D : L&B Synergie - Crédit photo : He2 - 09/2017